Como configurar blacklist e whitelist de e-mails no SpamAssassin

Como mostramos no nosso post Bloqueando SPAM com o SpamAssassin™, o SpamAssassin™ é uma poderosa ferramenta na analise e controle de mensagens consideradas como *SPAM*. Podemos ver que quando ativo, ele monitora os e-mails recebidos através de regras próprias e classifica, ou não, a mensagem como *SPAM.*

Além disso, também é possível que você configure uma *blacklist/whitelist* de *e-mails. N*este tutorial ensinaremos como configurar esse recurso no SpamAssassin™.

Blacklist/Whitelist são respectivamente listas preferenciais de bloqueios/permissão de domínios ou endereços de e-mail.

1

Para ativar o recurso, após habilitar o SpamAssassin, você deve clicar na opção "Show Additional Configurations", na aba "Additional Configurations (For Advanced Users):"



2

Após clicar na opção, as configurações adicionais referentes a criação de Blacklist/Whitelist e configuração de pontuação serão exibidas:



3

Após selecionar a opção "Edit Spam Whitelist Settings" uma nova tela será aberta, para configurar a Whitelist basta seguir os seguintes passos

Clique na opção "Add A New "whitelist_from" item".

Adicione a conta que você deseja adicionar na sua lista de permissão (ex: conta@domain.com). O SpamAssassin também aceita a adição por domínio, bastando usar o caractere especial "*" seguido pelo domínio que se deseja liberar (*ex: *@domain.com"*). Configurado desta forma todos os e-mails vindo do domínio @domain.com serão permitidos sem mesmo passar nos filtros do SpamAssassin.

Atualize a *Whitelist*.



Caso deseje configurar uma *Blacklist*, o processo de criação é similar ao da *Whitelist*, bastando clicar na opção "Edit Spam Blacklist Settings" e seguir os passos anteriores.

4 Após atualizar, uma caixa informando sucesso aparecerá no lado superior direito da tela.

5 Configuração de pontuação de Spam

Nesse tipo de configuração, é recomendável que apenas usuários mais experientes façam. Configurações impróprias podem causar consequências não intencionais.

Está interface é usada para definir pontuações de testes individuais que o SpamAssassin™ usa para marcar como *SPAM*. Ela funciona com o uso de *keywords* (palavras-chaves), onde ao analisar a mensagem e encontrar certas palavras (que geralmente são tipicas de mensagens de *SPAM*), o SpamAssassin atribui uma pontuação, e se a mensagem ultrapassar o limite de pontuação, a mesma é marcada como SPAM. Quanto mais alto o valor da pontuação mais brando será o teste e quanto mais baixo, mais agressivo será.

Para configurar, após clicar na opção "Configure Calculated Spam Score Settings" você deve seguir os seguintes passos:

Clique na opção "Add A New "scores" Item".

Selecione a opção (*keyword*) referente ao teste que se deseja aumentar/diminuir a pontuação.

Insira o valor da pontuação.

Atualize as opções de pontuação.



Se houver dúvidas no procedimento, entre em contato através de um dos nossos canais de atendimento.

Equipe HostDime.