

# Scripts úteis para gerenciar seu cPanel



Esse artigo tem como objetivo auxiliar nossos clientes de VPS e Servidor dedicado a administrar o cPanel e seus principais serviços através do acesso SSH. A grande vantagem de um plano VPS ou Dedicado é a autonomia que o cliente tem pelo fato de poder acessar a shell com privilégios administrativo (root), provendo assim a possibilidade de corrigir um problema de forma mais rápida e eficiente.

## Atualização do cPanel

```
/scripts/upcp
```

Este script irá verificar se há alguma diferença entre a instalação do cPanel atual e a atualização mais recente. Depois de executar o script, o mesmo deverá corrigir quaisquer problemas com arquivos de instalação do cPanel, corrompidos ou faltosos, sendo capaz de resolver uma grande variedade de problemas que você pode encontrar no cPanel. Tenha em mente, que este script pode demorar um pouco para ser executado, então, é importante executá-lo fora dos horários de pico. O processo de verificação de atualizações do painel geralmente são executadas em torno da meia noite. Você pode também "forçar" o upcp, que irá fazer uma atualização completa de cpanel:

```
/scripts/upcp --force
```

## Compactação e restauração de contas

O cPanel tem um script para compactação das contas em um arquivo tar.gz, se você quiser criar facilmente um backup manual para um de suas contas, a partir de seu diretório home basta executar:

```
/scripts/pkgacct [USER]
```

Se você deseja restaurar uma conta, você pode usar o seguinte script:

```
/scripts/restorepkg [USER]
```

O comando acima irá utilizar um backup para o usuário a partir do diretório principal, no entanto, pode haver momentos em que você precisará definir um arquivo de backup específico, nesse caso isso pode ser feito colocando o caminho do arquivo depois do nome de usuário:

```
/scripts/restorepkg [USER] /path/to/backup.tar.gz
```

## Estatísticas e Quotas

Este script ao ser executado irá atualizar imediatamente as estatísticas para todas as contas no servidor:

```
/scripts/runstatsonce
```

Este script pode demorar um pouco para ser executado, então, é importante executá-lo fora dos horários de pico.

Se você quer atualizar as estatísticas de uma única conta, você pode fazer o seguinte procedimento:

```
/scripts/runweblogs [USER]
```

Por fim se você identificar uma diferença grande entre as cotas e estatísticas esse script pode resolver alguns problemas:

```
/scripts/fixquotas
```

Este último script também pode demorar um pouco para ser executado, então, é importante executá-lo fora dos horários de pico.

## Atualização de serviços

Quando for necessário efetuar a atualização apenas de um serviço é possível executar o procedimento com os comandos abaixo:

```
/scripts/courierup - Atualizar o serviço de autenticação de email (Courier);
```

```
/scripts/dovecotup - Atualizar o serviço de autenticação de email (Dovecot);
```

/scripts/eximup - Atualizar o serviço de email (Exim);  
/scripts/ftpup - Atualizar o serviço FTP (*proFTP* e *pure-FTP*).

## **Reiniciando os serviços**

Se você identificou um problema em um serviço e o mesmo requer uma reinicialização é possível executar o procedimento utilizando os comandos abaixo:

service httpd restart - Reiniciar o serviço Apache;  
service mysql restart - Reiniciar o serviço *MySQL*;  
service pureftpd restart - Reiniciar o serviço FTP caso utilize o *pure-FTP*;  
service proftpd restart - Reiniciar o serviço FTP caso utilize o *proFTP*;  
service courier restart - Reiniciar o serviço de autenticação de email caso utilize o Courier;  
service dovecot restart - Reiniciar o serviço de autenticação email caso utilize o Dovecot;  
service exim restart - Reiniciar o serviço de email.

---

Este artigo te ajudou?



Your Rating:



Results:



3 rates

Ainda precisa de ajuda?

ABRIR UM CHAMADO