

Como configurar blacklist e whitelist de e-mails no SpamAssassin




Como mostramos no nosso post [Bloqueando SPAM com o SpamAssassin™](#), o SpamAssassin™ é uma poderosa ferramenta na análise e controle de mensagens consideradas como SPAM. Podemos ver que quando ativo, ele monitora os e-mails recebidos através de regras próprias e classifica, ou não, a mensagem como SPAM.

Além disso, também é possível que você configure uma *blacklist/whitelist* de e-mails. Neste tutorial ensinaremos como configurar esse recurso no SpamAssassin™.

Blacklist/Whitelist são respectivamente listas preferenciais de bloqueios/permissão de domínios ou endereços de e-mail.


1

Para ativar o recurso, após habilitar o SpamAssassin, você deve clicar na opção "Show Additional Configurations", na aba "Additional Configurations (For Advanced Users):"



2

Após clicar na opção, as configurações adicionais referentes a criação de Blacklist/Whitelist e configuração de pontuação serão exibidas:



3

Após selecionar a opção "Edit Spam Whitelist Settings" uma nova tela será aberta, para configurar a Whitelist basta seguir os seguintes passos




Clique na opção "Add A New "whitelist_from" item".



Adicione a conta que você deseja adicionar na sua lista de permissão (ex: [conta@domain.com](#)). O SpamAssassin também aceita a adição por domínio, bastando usar o caractere especial "*" seguido pelo domínio que se deseja liberar (ex: [*@domain.com](#)). Configurado desta forma todos os e-mails vindo do domínio [@domain.com](#) serão permitidos sem mesmo passar nos filtros do SpamAssassin.



Atualize a *Whitelist*.



Caso deseje configurar uma *Blacklist*, o processo de criação é similar ao da *Whitelist*, bastando clicar na opção "Edit Spam Blacklist Settings" e seguir os passos anteriores.



4

Após atualizar, uma caixa informando sucesso aparecerá no lado superior direito da tela.



5

Configuração de pontuação de Spam



Nesse tipo de configuração, é recomendável que apenas usuários mais experientes façam. Configurações impróprias podem causar consequências não intencionais.

Esta interface é usada para definir pontuações de testes individuais que o SpamAssassin™ usa para marcar como *SPAM*. Ela funciona com o uso de *keywords* (palavras-chaves), onde ao analisar a mensagem e encontrar certas palavras (que geralmente são típicas de mensagens de *SPAM*), o SpamAssassin atribui uma pontuação, e se a mensagem ultrapassar o limite de pontuação, a mesma é marcada como *SPAM*. Quanto mais alto o valor da pontuação mais brando será o teste e quanto mais baixo, mais agressivo será.



Para configurar, após clicar na opção "Configure Calculated Spam Score Settings" você deve seguir os seguintes passos:




Clique na opção "Add A New "scores" Item".



Selecione a opção (*keyword*) referente ao teste que se deseja aumentar/diminuir a pontuação.



Insira o valor da pontuação.



Atualize as opções de pontuação.

Calculated Spam Score Settings

Configure the calculated spam score settings.

Spam Testing Scores

Select a "symbolic_test_name" and enter a score. If the test returns true, the system adds this score to an email's calculated spam score. You only need to provide one value per test. cPanel systems always enable the "Bayesian" and "network" tests, and the score that you enter applies to this condition. A test score of zero disables that test.

Sensitive Content Warning:

Warning: Certain spam score testing keywords may offend some users. Proceed with caution.

scores

2

 3

 Add A New "scores" Item

1

Update Scoring Options

4

 [Return to "Overview"](#)



Se houver dúvidas no procedimento, entre em contato através de um dos nossos canais de atendimento.

Equipe HostDime.