

# MagicSpam - UUIDs

## UUIDs de sessão e transação do MagicSpam

O identificador unico universal, do inglês 'Universally Unique Identifier' (UUID), é um número de 128 bits composto por 16 octetos, podendo ser representado por 32 caracteres base. Abaixo uma representatividade textual onde é combinado com 4 hífen's totalizando 36 caracteres:

**312ee04d-6b2f-4847-9af2-1fd1e1969ffb**

Cada e-mail que sair e entrar no servidor, será associado a dois UUIDs, sendo um atribuído a conexão SMTP e um atribuído para cada transação dentro da conexão SMTP. Sendo possível notar no cabeçalho do e-mail da seguinte forma:

**X-MagicSpam-SUUUID: 8eef174-d129-4509-8e2d-8ce18a74cea5**

**X-MagicSpam-TUUUID: e37c459a-2c08-4256-bdb0-3c5d68b09d0a**

## Facilidade na pesquisas de log no MagicSpam

A procura de logs de e-mail's foi totalmente facilitada, onde anteriormente era necessário ter vários pontos de informações como; data, horário, IP, remetente, destinatário...

Com esta adição, basta ter o UUID para a procura:

**MagicSpam Logs**

Search for detailed information on messages based on sender, recipient, or source IP address information. This is provided as a convenient way to examine the effects of MagicSpam. However, for complete email logs you should still consult with the mail server tools provided by your mail server as other elements could affect email delivery that are not controlled by MagicSpam. (eg. 3rd party filtering, Spam Assassin, or mail server and DNS issues).

**Log Search**

Session UUID:  UUID associated with email session.

Transaction UUID:  UUID associated with email transaction.

Sender:  Address which sent the email.

Recipient:  Address which received the email.

Auth User:  Address which was authenticated.

IP Address:  IP address of the sender.

Port:  Port of the sender.

Hostname:  Hostname associated with IP address.

Date Range:  To  Date the email was received.

Filter by:  Filter and limit search results.

Note: Wildcards in searches are permitted (e.g. \*@domain.com).

Pronto, em alguns cliques, teremos o log de informação daquela mensagem:

Rows Found: 1 [Click here to download all results as CSV.](#)

Date / Time	S...	Tr...	Type	Mua	Auth User	IP Address	Hostname	Country	Port	TLS	Helo	Sender	Recipient
Thursday, Jun 16 2022 @ 2:53:40 PM	8...	g...	HAM	no	(null)	X.X.X.X	sender.tld	...	25	yes	sender.tld	user@sender.tld	user@recipient.tld

Rows Found: 1 [Click here to download all results as CSV.](#)

## Visualizando o conteúdo do e-mail a partir dos resultados dos logs

Com o resultado, será possível visualizar duas novas colunas, sendo a UUID de sessão e a outra UUID de transação. Estas UUIDs estão destacadas em azul e são clicáveis, e ao clicar nelas e em seguida 'Lookup Email', será possível visualizar o conteúdo da mensagem associado ao UUID direto da interface do MagicSpam.

Rows Found: 2 [Click here to download all results as CSV.](#)

Date / Time	Session UUID	Transaction UUID	Type
Friday, Jun 24 2022 @ 12:11:15 PM	8d8fddab-464a-48d6-ac80-0854d51727a5	<a href="#">daa858c5-10b9-4108-befc-a5934d3b9cd5</a>	QUARANTINE[...]
Friday, Jun 24 2022 @ 11:37:23 AM	ceec9629-773c-4402-956e-fdb5f047d852	<a href="#">4e-d10c6bf1d555</a>	HAM

Rows Found: 2 [Click here to download all results as CSV.](#)

Lookup Email  
Cancel




Há alguns casos que o conteúdo pode não estar disponível para visualizar, sendo eles:

- MagicSpam rejeitou a mensagem, não sendo entregue por conta do Spam.
- Outro programa rejeitou a entrega durante o processo.
- Uma mensagem sendo enviada para um servidor externo.
- A mensagem foi deletada do servidor.

## Notificações - Relatório de autenticação de segurança


O MagicSpam, disponibilizará um relatório de segurança de autenticação de e-mail's toda semana, contendo informações sobre as atividades de autenticação de e-mail assim como recomendações, sendo possível configurar a frequência destas notificações.



Com estas notificações, teremos mais controle sobre os e-mail, ajudando a impedir que contas sejam comprometidas contendo mais os casos de envio de spam.

## Limitador de saída - Exclusão de e-mails internos

Toda conta há um limite de envio de e-mail, e ao enviar mensagem de uma conta para outra do mesmo servidor, é contabilizado para o limite de saída. Com esta opção, é possível excluir esses e-mails da contagem deste limite, ou seja, ao enviar mensagem para o mesmo servidor de saída, não será contabilizado para o limite de envio.



---

Este artigo te ajudou?



✱

Your Rating:



Results:



0 rates

Ainda precisa de ajuda?

ABRIR UM CHAMADO